

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 05.06.2014/124
Karar Tarihi ve No : 05.06.2014/1059

Toplantı Yeri
İSTANBUL

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi, İspartakule Mevkii Spradon Antik Kentine esas 4 pafta, 23,24,25 parsel sayılı taşınmaz dahilinde, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28.11.2002 tarih 6505 sayılı kararıyla tescilli I. Derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle, Spradon antik kenti sit alanına yakın olması ve buranın devamı olabileceği ihtimali üzerine İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.06.2007 tarih 420 sayılı kararında: “alanda yapılacak fiziki ve inşai uygulamaların Arkeoloji Müzeleri denetiminde yapılarak sonuç raporunun ve eklerinin kurula sunulmasına“ karar verilen; aynı Kurulun 14.05.2008 tarih 692 sayılı kararında “...Tahtakale Mevkiinin yüzey araştırmasının Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılarak rapor ve fotoğraflarıyla birlikte iletilmesine” karar verilen; aynı Kurulun 14.05.2008 tarih 693 sayılı kararında “...467 adanın da dahil olduğu Tahtakale Mevkiinin yüzey araştırmasının İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılarak rapor ve fotoğrafların iletilmesine” karar verilen Tahtakale Mahallesinde yer alan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün 16.05.2014 tarih ve 1444 sayılı yazısı akabinde alınan, İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.05.2014 tarih ve 1040 sayılı kararı gereği 29.05.2014 tarihinde kurul üyelerince yerinde incelenen 524 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, 131 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesinde yer alan, 524 ada, 1 parselde ilişkin, kurul üyelerinin 29.05.2014 tarihinde yerinde yaptığı inceleme neticesinde; bahse konu parselde yapılan sondaj kazıları neticesinde ortaya çıkan su kanalının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesindeki özellikleri taşıması sebebiyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; kurula iletilen kalıntı rölovesinin uygun olduğuna, kalıntılara ilişkin restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlanarak iletilmesine; ayrıca dağıtım havuzundan batıya doğru devam eden su kanalının güzergahının belirlenebilmesi için bu yönde kazının devam etmesine; söz konusu parselde yapımı planlanan projenin, tescillenen kalıntıları koruyacak şekilde revize edilerek Kurula iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO:				
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					HARİTA NO:				
İLİ: İSTANBUL	İLÇESİ: AVCILAR	MAHALLE : TAHTAKALE				KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO:	PAFTA:	ADA: 524	PARSEL:1		ÇEVRESEL	1	2	3
ADI:	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:						
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:						

GENEL TANIM: bodrum+zemin+ iki kattan oluşmaktadır. Konut fonksiyonlu yapı şu an boş durumdadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B		B		B			
	C	FENA		C		C		C		C		C			

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: özel mülkiyet	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: mülk sahibi	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZ.
		x	x	x	x

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi, 524 ada, 1 parselde yapılan kazılar neticesinde, parselin doğu kısmında açılan 17 nolu sondajda yaklaşık 117.05-115.30 kotlarında yapılan kazıda tespiti yapılan pişmiş toprak künk hattı ortaya çıkarılmıştır. Künk hattı, parselin yüksek eğime sahip kuzeydoğu kısmından başlayarak eğime bağlı olarak parsel içinde devam ederek parselin güney kesiti sınırı içine ulaşmaktadır. Kesitte mevcut künk borusu 16 cm çapa sahiptir. Künk etrafının parça taş ve kireç harçla desteklendiği anlaşılmaktadır. Sağlam kalan künkler yaklaşık 29-30 cm uzunluğa sahiptir. Künk hattının izlenen güney-batı yönünde taş örgülü ve küçük ölçekli bir havuza bağlandığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda bu havuzun kare formulu bir plan gösteren, yaklaşık 1.45x1.15 dış, 0.55x0.75 metre iç ölçülerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Künk hattının kuzeyden gelerek havuz içine bağlandığı ve güney iç cephesindeki künk girişi ile güney yönünde devam ettiği anlaşılmaktadır. Havuz içinin pişmiş toprak künk kırıkları ile kaplanmış olduğu tespit edilmiştir. Batı yöndeki künk hattı dağıtım havuzundan yaklaşık 12.5 metre mesafede son bulmaktadır. Güney-batı yönünde devam eden künk hattı ise yaklaşık 50 metre kadar devam ederek bu noktada tahribat görerek bir beton büz hattı ile kesintiye uğramıştır. Künk hattı ya da dağıtım havuzu üzerinde dönem belirleyecek bir özellik görülmemekte olup, parsel genelinde yapılan çalışmalarda bir iki adet erken Bizans dönemine ait parçalar ele geçirilmiştir. Künk hattı ve bağlantı havuzunun kesin olarak tarihlendirilebilmesi için literatür çalışması yapılması gerekmektedir.

ORJİNAL KULLANIMI : Su Yolu

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI: -

HAZIRLAYANLAR

Selda YILDIZ KAT- Arkeolog

Zeynep OZGAN-Kült ve Turz. Uzm.

KONTROL EDEN

Kemal DURMAZ-İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ: "Ayrıntılı Tanım" Başlığında verilen bilgiler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün 16.05.2014 tarih ve 1444 sayılı yazısı ekinde iletilen, 12.05.2014 tarihli uzman raporundan alınmıştır.

EKLER:

RAPOR
FOTOĞRAF
RÖLÖVE
RESTORAS. PR.
HARİTA
KROKİ
KİTABE
VAKFIYE
DİĞER

KURUL ONAYI

REVİZYON

