



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 19.08.2015-230

35.05/435

KARAR TARİHİ VE NO : 19.08.2015-5568

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Dikili ilçesi, Çağlan Mahallesinde bulunan, tapulama dışı alan ve 127 ada 131, 156 ve 157 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan taş köprüye ilişkin olarak hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletildiği Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 14/05/2015 tarihli ve 94113 sayılı yazısı ve Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.06.2015 tarihli ve 867 sayılı yazısı, köprü'nün tescili hakkında kurum görüşlerinin iletildiği İzmir Büyükşehir Belediye İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü'nün 21/07/2015 tarihli ve 01.02.1760-85808 sayılı yazısı, İzmir Valiliği İzmir Kadastro Müdürlüğü'nün 15/07/2015 tarihli ve 380 sayılı yazısı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 250 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 21/07/2015 tarihli ve 145045 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 24/07/2015 tarihli ve 52302 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 30/07/2015 tarihli ve 496727 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şefliğinin 27/07/2015 tarihli ve 1610581 sayılı yazısı, Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.06.2015 tarihli ve 01.99/867 sayılı yazısı, Kurulumuzun 24/06/2015 tarihli ve 5343 sayılı kararı ve 10/07/2015 tarihli ve 5443 sayılı kararı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.08.2015 tarih ve 824 sayı ile kayıtlı rapor okundu, yazının ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Dikili ilçesi, Çağlan Mahallesinde bulunan, tapulama dışı alan ve 127 ada 131, 156 ve 157 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan taş köprü'nün 2863 sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescil edilmesine, I. grup yapı olarak belirlenmesine, korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesine,


Köprüye ilişkin olarak hazırlanan rölöve ve hasar analiz paftasının uygun olduğuna, köprü'nün özgün hali olan ahşap döşemeli ve ahşap korkuluklu olarak suya dayanıklı malzeme kullanılarak hazırlanacak restorasyon projesinin, müdahalelerin anlatımı için detaylar ve restorasyon aşamalarını içeren ayrıntılı restorasyon raporu ile birlikte Kurulumuza iletilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilebileceğine, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 35.00.1.0-35.05/435		
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:		
İli: İZMİR	İlçesi: DİKİLİ	Mahalle Köy: ÇAĞLAN		KORUMA DERECESE	1. Grup Yapı	X
SOKAK :	Pafta : J18-D-11-A Ada : 127 Parsel : Tapulama dışı alan ve 131, 156, 157		2. Grup Yapı			
Adı: KÖPRÜ	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: 19. YY sonu-20. YY başı			
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Üslup:			
			Vakfiye:-			

Genel Tanım: İki açıklıklı taş ayaklı çelik döşemeli geleneksel köprü.

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süslleme Elemanları	A Rutubet	A Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf



Gözlemler: Korunmuşluğu "iyi" durumda olan köprü halen kullanılmaktadır.

Bugünkü Sahibi:	Hazine	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:
		Karayolları Genel Müdürlüğü, Dikili Belediyesi

Yapılan Onarımlar: Köprü'nün ahşap olan döşeme ve korkulukları sonradan çelik malzeme ile değiştirilmiştir.

Ayrıntılı Tanım: Günümüzde halen kullanılmakta olan köprü sağlam bir kayalık zemin üzerine, doğrultusu kırılmamış olarak inşa edilmiştir. Köprü taş ayaklar arasındaki iki açıklıktan oluşmakta olup bu açıklıklar çelik döşeme ile geçilmiştir. Köprü'nün uzunluğu 9,60+13,50 m., eni 2,00 m. olup üzerinden aktığı derenin tabanından yüksekliği yaklaşık 4 m., denizden yüksekliği ise yaklaşık 157 m.'dir. Çağlan köyüne yaklaşık 600 m. mesafede olan köprü'nün Çağlan Deresi üzerinde olup derenin devamında başka tescilli taş köprüler de bulunmaktadır. KGM tarafından hazırlanan proje raporunda, yapılan sözel tarih çalışması ile köprü'nün 1935'li yıllarda yapıldığı ve 1980'li yıllarda yaşanan ağır bir sel sonrasında onarıldığı bilgisine ulaşıldığı, ayrıca köprü'nün özgün halinde ahşap döşemeli olduğu sonradan çelik döşemeye çevrildiği belirtilmektedir. Köprü ayaklarında doğal nedenlerden oluşmuş malzeme kayıpları, derz boşalmaları ile çimento esaslı malzeme ile kullanıcı müdahaleleri, demir döşeme ve korkuluklarda korozyon gözlemlenmiştir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	X			

Orijinal Kullanımı: Köprü

Bugünkü Kullanımı: Köprü

Önerilen Kullanımı: Köprü

Hazırlayanlar: 18.18/2015

Gözde ULUŞANS TUTUNCU
Yük. Mimar

Elif BAŞCI
Arkeolog

Kaynakça:	Ekler:	Kontrol Eden:
	Rapor: X	Osman ARSLAN Müdür V.
	Fotoğraf: X	Kurul Onay:
	Rölöve Proje: X	Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
	Restorasyon Projesi: X	İZMİR İI NUMARALI > KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 19.18/2015 GÜN VE 5568 SAYILI KARAR EKİDİR
	Hali hazır Harita:	ASLI CİBİDAR
	Kadastral durum: X	Osman ARSLAN Müdür V.
	Kroki:	Revizyon:
	Kitabe: Vakfiye	Kurul Kararları:

