

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2022-374
Karar Tarihi ve No : 26.01.2022-7235
Dosya No : 60.04.417

Toplantı Yeri
TOKAT

Tokat İli, Niksar İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Kurulumuzun 10.06.2020 tarihli ve 6030 sayılı kararı ile tescil edilerek Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları belirlenen, III. Derece Arkeolojik Sit alanında yer alan, özel mülkiyete ait, arsa vasıflı, 970 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazda yeni yapılanmaya yönelik sondaj çalışmasında ortaya çıkan yapı kalıntısı (su kuyusu) ve çevresinde gerekli güvenlik önemleri alınarak Müze Müdürlüğüne yapılacak detaylı çalışma (gerekli görülecek sondaj kazısı) sonucunun iletilmesinden sonra yapı kalıntısının (su kuyusu) tescil durumunun değerlendirilmesine yönelik Kurulumuzun 13.09.2021 tarih ve 6996 sayılı kararı doğrultusunda ilgili Müze Müdürlüğü'nce yapılan sondaj kazısı sonucunda açığa çıkarılan ve Su Kuyusu olmadığı anlaşılan Duvar Kalıntısının tescili, sondaj sonucu ve taşınmazdaki yeni yapılanmanın değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 13.07.2021 tarihli ve 1541901 sayılı, 15.12.2021 tarih ve 2009398 sayılı yazıları, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.01.2022 tarih ve 1169250 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşlarının görüşünü içeren Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13.08.2021 tarihli ve 1517968 sayılı yazısı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarihli ve 1599491 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşme sonucunda; Tokat İli, Niksar İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Kurulumuzun 10.06.2020 tarihli ve 6030 sayılı kararı ile tescil edilerek Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları belirlenen, III. Derece Arkeolojik Sit alanında yer alan, özel mülkiyete ait, arsa vasıflı, 970 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazda, ortaya çıkan ve su kuyusu olmadığı anlaşılan, karar eki 1/500 ölçekli haritada gösterilen Duvar Kalıntısı'nın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda yapı grubunun 1'inci Grup Yapı olarak belirlenmesine, anıt fişinin onaylanmasına;

970 ada, 1 parselde müze müdürlüğüne yapılan sondaj sonucunda Duvar Kalıntısı dışında herhangi bir kültür varlığına rastlanmamış olması nedeni ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları doğrultusunda ve karar eki 1/500 ölçekli harita gösterilen Duvar Kalıntısı dikkate alınarak hazırlanacak yeni yapılanma projesinin Kurulumuza sunulmasına, yapılanmanın temel kazı çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmesine;

2863 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Duvar Kalıntısının bulunduğu 970 ada, 1 parsel no.lu taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine "**Duvar Kalıntısı 1'inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı**" olduğuna dair kültür varlığı belirtme tesis işlemi yapılarak taşınmazın tapu kayıt örneğinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesine,

Duvar kalıntısının belgelenmesi (rölöve çizimi vb.) yapıldıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde uygun koruma yöntemleri ile üzerinin kapatılmasına karar verildi.

BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAMIŞ
(Bulunmadı)

BAŞKAN YARDIMCISI
Songül GÖZÜKÜÇÜK AYDIN
(İmza)

ÜYE
Prof. Dr. Erdal ESER
(İmza)

ÜYE
Abdulmecid DEMİRKAYNAK
(İmza)

ÜYE
Bünyamin ER
(İmza)

ÜYE
Ferruh Yılmaz GÜLSER
(İmza)

ÜYE
Mehmet KURU
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE
Niksar Bld. Başk. Tems.
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE
Tokat Müze Müdür V.
(Bulunmadı)